Butterbrodt GmbH & Co. KG Bauzentrum, Hermannstr. 25, 31137 Hildesheim

Monika Cammerer
Leibergweg 22
31185 Söhlde
Deutschland

Ansprechpartner
Herr Michael Härtel
Tel.: 05121763020

Fax: 05121763066
E-Mail haertel@butterbrodt.de

Angebot i-13-12132/2025 - 0

Kundendaten
Kunden-Nr.: 13999

Tel.: 0171/4233144

E-Mail g.cammerer@gmail.com

Ihre Anfrage:
vom:

Bauvorhaben:

Hildesheim, 01.04.2025

Sehr geehrte Frau Cammerer,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten nachstehend wie folgt an:

Pos.: 0001

Haustüranlage ThermoSafe Hörmann,EuropaPromotion
Haustür-Aktion
CO2 neutral serienmäßig durch Reduktion und Kompensation

Leistungseigenschaften

Einbruchhemmung	: RC 3 Ausstattung (mit Kennzeichnung)	
Wärmedämmwert	: 1,2 W/(m²*K)	
DGNB-Navigator	: 9YP931	

Abmessungen

	Breite	Höhe
Rahmenaußenmaß	: 1460 mm x	2090 mm
Bestellmaß	: Rahmenaußenmaß	

Anlagenausführung

Bauart	: Pfosten/Kämpfer 100 mm	

Türelement

Anschlag	: DIN links	1 Stück
Öffnungsrichtung	: nach innen öffnend	
Ansichtsbreite Rahmen	: 70 mm	

Gehflügel

Gehflügel E11	: siehe Skizze	
Motiv	: 504	
Motivverglasung	: E11/F11 - 3-fach WSG: Außenscheibe: VSG 8 mm, Zwischenscheibe: Float satiniert, Innenscheibe: VSG P5A10 mm	1 Stück

Zargenausführung

Material	: thermisch getrenntes 82 mm Aluminium-Profil	

Seitenteil

Seitenteil E12	: siehe Skizze	1 Stück
Motiv	: 100	
Motivverglasung	: E12/F11 - 3-fach WSG: Außenscheibe: VSG P5A 10 mm, Zwischenscheibe: Float satiniert, Innenscheibe: VSG 8 mm, lose (in Holzgestell)	1 Stück

Zusatzprofile

Bodenprofil	: Bodeneinstandsprofil BP-K 45 mm, unten, 1460 mm	1 Stück

Oberfläche

Außen	: Hochwertige Pulverbeschichtung in CH 703-AM Anthrazit metallic Matt Feinstruktur
Innen	: Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 9016 Verkehrsweiß Matt

Beschlagausstattung

Beschlag Gehflügel

Schloss	: S5 Schloss Automatik mit Selbstverriegelung, Position ab OFF 1050 mm	1 Stück
Bänder	: 2-teilige Bänder 20mm Drehpunkt, Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 9016 Verkehrsweiß Matt	3 Stück
Zylinder	: Profilzylinder Position ab OFF 958 mm	1 Stück
Drücker	: Caro, Edelstahl, lose beigelegt	1 Stück
Rosette innen	: Kleberosette, Edelstahl	1 Stück
Rosette außen	: Rosettenring, Edelstahl	1 Stück
Stoßgriff außen	: HOE 500 Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl, lose beigelegt	1 Stück

Zusatzausstattung

Bodenschwelle, schwarz	1 Stück
Sicherungsbolzen	1 Stück

Hinweise

Aluminium- / Stahl-Haustüren sind Kunststoff oder Holztüren in vielen Punkten überlegen.
Die Vorteile:
- hohe Wärmedämmung
- hohe Sicherheit
- hoher Schallschutz
- hohe Stabilität
- kein Nachstreichen

Erfüllt alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) von 2020. Die bisherige EnEV 2014 wurde dahingehend abgelöst.

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet.

Mit eingeschäumter Verglasung für noch bessere Wärmedämmung.

Alle ThermoSafe Haustüren erhalten Sie serienmäßig mit der einbruchhemmenden Sicherheitsklasse RC 3.
Bitte beachten Sie, dass es je nach Konfiguration auch möglich ist, dass die Sicherheitsklasse nicht erreicht wird.

Bei Türen mit dunklen Oberflächen ist die

EURO|BAUSTOFF DIE FACHHÄNDLER

Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

Hausanschrift
Hermannstraße 25 · 31137 Hildesheim
Fon: (0 51 21) 76 30-0 · **Fax:** 76 30-66
www.butterbrodt.de · info@butterbrodt.de

USt-IdNr.: DE115966669
GLN: 43 99901 13676 2
Steuer-Nr.: 30/212/13008
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000123837

Butterbrodt Bauzentrum GmbH & Co. KG
Handelsregister Hildesheim · HRA 367
P.h.G. Butterbrodt Verwaltungs-GmbH
Handelsregister Hildesheim · HRB 1361
Geschäftsführer: Dennis Schwarz

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
BIC: NOLADE21HIK · IBAN: DE61 259 501 300 000 030 245
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
BIC: GENODEF1PAT · IBAN: DE93 251 933 314 300 033 900
Commerzbank AG, Hildesheim
BIC: COBADEFFXXX · IBAN: DE20 259 400 330 211 443 700

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung der Ware. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hildesheim.

Butterbrodt BAUZENTRUM

Materialausdehnung bei Sonneneinstrahlung besonders hoch. Prüfen Sie deshalb bei der Beratung die Lage der Tür im Bau. Dies trägt zur problemlosen Bedienung der Tür bei. Für Bereiche die der Sonneneinstrahlung besonders ausgesetzt sind, werden Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid empfohlen.

Klimaneutral Produkt

Positionssumme	**1 Stück**	**3.689,67**	**3.689,67**

Pos.: 0001:0001 Mehrpreis für

Haustüranlage ThermoSafe Hörmann,EuropaPromotion Haustür-Aktion

Beschlagausstattung

Beschlag Gehflügel

Schloss	: S5S Schloss mit Stahlsperrbügel Automatik mit Selbstverriegelung, Position ab OFF 1050 mm, Edelstahl	1 Stück

Positionssumme	**1 Stück**	**194,31**	**EP**

Pos.: 0002

Montage:

Montageleistungen bestehend aus:

- Aufmaß und technische Klarstellung vor Ort
- Ausbau und Entsorgung der alten Haustür
- Montage Haustüranlage incl. Befestigungsmaterial, Innen- und Außenabdichtung,
  Innenverleistung mit Kunststoffabdeckleisten

Positionssumme	**1 Stück**	**563,94**	**563,94**

Pos.: 0003

Fracht-/Logistik-Kosten anteilig einschließlich LKW-Maut	1 Stück		
Positionssumme	**1 Stück**	**80,00**	**80,00**

Gesamtangebotssumme netto, ohne Mehrpreise	EUR	**4.333,61**
zzgl 19 % MWST	EUR	**823,39**
Gesamt Angebotssumme	EUR	**5.157,00**

./. Skonto 5000,-

EUROBAUSTOFF DIE FACHHÄNDLER
Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

Hausanschrift
Hermannstraße 25 · 31137 Hildesheim
Fon: (0 51 21) 76 30-0 · **Fax:** 76 30-66
www.butterbrodt.de · info@butterbrodt.de

USt-IdNr.: DE115966669
GLN: 43 99901 13676 2
Steuer-Nr.: 30/212/13008
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000123837

Butterbrodt Bauzentrum GmbH & Co. KG
Handelsregister Hildesheim · HRA 367
P.h.G. Butterbrodt Verwaltungs-GmbH
Handelsregister Hildesheim · HRB 1361
Geschäftsführer: Dennis Schwarz

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
BIC: NOLADE21HIK · IBAN: DE61 259 501 300 000 030 245
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
BIC: GENODEF1PAT · IBAN: DE93 251 933 314 300 033 900
Commerzbank AG, Hildesheim
BIC: COBADEFFXXX · IBAN: DE20 259 400 330 211 443 700

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung der Ware. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hildesheim.

Serienmäßig
Für alle Garagentore, Antriebe, Haustüren, Zimmertüren, Stahlzargen, Stahltüren für den Wohnungsbau sowie Stauraumsysteme

Optional
Für alle Industrietore, Antriebe, Verladetechnik, Objekttüren sowie Zufahrtskontrollsysteme

EURO BAUSTOFF DIE FACHHÄNDLER

Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

Hausanschrift
Hermannstraße 25 · 31137 Hildesheim
Fon: (0 51 21) 76 30-0 · **Fax:** 76 30-66
www.butterbrodt.de · info@butterbrodt.de

USt-IdNr.: DE115966669
GLN: 43 99901 13676 2
Steuer-Nr.: 30/212/13008
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000123837

Butterbrodt Bauzentrum GmbH & Co. KG
Handelsregister Hildesheim · HRA 367
P.h.G. Butterbrodt Verwaltungs-GmbH
Handelsregister Hildesheim · HRB 1361
Geschäftsführer: Dennis Schwarz

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
BIC: NOLADE21HIK · IBAN: DE61 259 501 300 000 030 245
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
BIC: GENODEF1PAT · IBAN: DE93 251 933 314 300 033 900
Commerzbank AG, Hildesheim
BIC: COBADEFFXXX · IBAN: DE20 259 400 330 211 443 700

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung der Ware. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hildesheim.

Butterbrodt BAUZENTRUM

Sollten sich beim Aufmaß (technische Klarstellung) konstruktive Änderungen ergeben, können Mehr- oder Minderpreise entstehen!

Sollte sich nach dem Ausbau der alten Haustür eine andere Einbausituation ergeben, die beim Aufmaß bzw. Auftragsklarstellung noch nicht vorhersehbar war, kann es zu Mehrpreisen kommen!

Preisbindung: 31.07.2025

Lieferzeit: nach Absprache

Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten und wird in der gesetzlichen Höhe (z. Zt.19%) in der Rechnung gesondert zusätzlich ausgewiesen.

Es gelten unsere beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die Leistungsbeschreibung der Hersteller als vereinbart.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hildesheim.

Sollten wir auch die Montage von Bauelementen übernehmen, so gilt die VOB, letzte Ausgabe, als weiterer Bestandteil des Auftrages. Die Einbehaltung von Sicherheitsbeträgen ist nicht zulässig.

Mit freundlichen Gruß

Butterbrodt Bauzentrum GmbH & Co.KG

Dennis Schwarz *i.A. Michael Härtel*

EURO|BAUSTOFF DIE FACHHÄNDLER
Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

Hausanschrift
Hermannstraße 25 · 31137 Hildesheim
Fon: (0 51 21) 76 30-0 · **Fax:** 76 30-66
www.butterbrodt.de · info@butterbrodt.de

USt-IdNr.: DE115966669
GLN: 43 99901 13676 2
Steuer-Nr.: 30/212/13008
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000123837

Butterbrodt Bauzentrum GmbH & Co. KG
Handelsregister Hildesheim · HRA 367
P.h.G. Butterbrodt Verwaltungs-GmbH
Handelsregister Hildesheim · HRB 1361
Geschäftsführer: Dennis Schwarz

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
BIC: NOLADE21HIK · IBAN: DE61 259 501 300 000 030 245
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
BIC: GENODEF1PAT · IBAN: DE93 251 933 314 300 033 900
Commerzbank AG, Hildesheim
BIC: COBADEFFXXX · IBAN: DE20 259 400 330 211 443 700

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung der Ware. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hildesheim.

Angebotsnummer i-13-12132/ 2025 - 0
Bauvorhaben
Kunde Monika Cammerer, Leibergweg 22, 31185 Söhlde, Deutschland

Pos-Nr. 0001
Datum 01.04.2025



Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Skizze lediglich beispielhaft und somit unverbindlich ist. Dargestellte Details der Skizze können von den tatsächlichen Eigenschaften des Produktes abweichen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Farbe und Oberfläche des Produktes möglich. Eine Haftung unsererseits für die Beschaffenheit des Produktes entsprechend der Skizze besteht somit nicht.

Releaseversion: 25.3

außen
Motivansicht ähnlich, Design- und Technische Änderungen vorbehalten.

Aluminium Haustür ThermoSafe
Anlagentyp: T3, DIN Links
Bestellmaß: 1460 mm x 2090 mm
Oberfläche: Oberfläche außen CH 703-AM Anthrazit metallic Matt Feinstruktur / Oberfläche innen RAL 9016 Verkehrsweiß Matt

ThermoSafe, 1-flg. Tür in Pfostenkonstruktion - E11
Türbreite mm x Türhöhe: 1100 mm x 2090 mm, 1-flügelige Tür
Lichter Durchgang (90°): 913.5 mm x 2000 mm
Motiv: 504 DIN links, nach innen öffnend, DIN links

Seitenteil in Pfostenkonstruktion - E12
Breite x Höhe: 360 mm x 2090 mm



Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Skizze lediglich beispielhaft und somit unverbindlich ist. Dargestellte Details der Skizze können von den tatsächlichen Eigenschaften des Produktes abweichen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Farbe und Oberfläche des Produktes möglich. Eine Haftung unsererseits für die Beschaffenheit des Produktes entsprechend der Skizze besteht somit nicht.